

А К Т

оценки готовности образовательных организаций в Московской области
к началу 20 18 -20 19 учебного года

составлен «23» июля 2018 года

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23
«Улыбка» города Дубны Московской области, 1983 год

(полное наименование организации, год постройки)

Администрация города Дубны Московской области

(учредитель образовательной организации)

141981 Московская область, г. Дубна, ул. Энтузиастов, д. 7

(юридический адрес, физический адрес организации)

Смирнова Елена Николаевна, заведующий, 8(496)219-40-89

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с Постановлением Администрации города Дубны Московской области
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от «07» мая 20 18 г. № 108ПА-354 «23» июля 20 18 г. городской комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы Администрации – Мадфес Н.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Начальник Управления народного образования Администрации г.Дубны – Виноградова Т.К.

Заместитель начальника Управления народного образования - Смирнова Н.А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Заместитель начальника ГОРУНО – Жаленкова С. А.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отдела безопасности Управления безопасности Администрации г.Дубны –

Переверзьев А.Н.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Эксперт Комитета по финансам и экономике Администрации г. Дубны – Короткевич А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по МО и г.Дубна, Дмитровском и Талдомском районах

(должность, фамилия, имя, отчество)

- Черкашин О.Г.;

Начальник отдела надзорной деятельности по г.Дубна Управления НД Главного

(должность, фамилия, имя, отчество)

управления МЧС России по Московской области - Павлов А.И.;

Инспектор по пропаганде БДД по г.о. Дубна - Краснова А.В.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена оценка готовности Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 23 «Улыбка» города Дубны Московской области (далее – организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
(полное наименование образовательной организации)

№ 23 «Улыбка» города Дубны Московской области, утвержденный Постановлением Администрации города Дубны Московской области от «17» 05. 2017 года № 108ПА-419;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление - Договор безвозмездного пользования от «09» 11. 20 15 г. 255/БП-15;

Свидетельство о государственной регистрации права: выписка из ЕГР от «12» 09. 20 16 г. № 50-50/040-50/040/009/2016-477/1 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организаций);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной « 26 » ноября 20 14 г., серия 50 Л 01, № 0004271, регистрационный номер 72390 Министерства образования Московской области, срок действия лицензии - бессрочно
(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «10» апреля 20 18 года оформлен.

Паспорт доступности от « 24 » апреля 20 18 года оформлен.

Паспорт дорожной безопасности от « 25 » февраля 20 15 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «25» марта 2016г. регистрационный № 46418000-ТО-00289 оформлена.

План подготовки ДОУ № 23 к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.
(разработан, не разработан)

3. Количество зданий ДОУ - 1.

Качество и объемы, проведенных в 20 18 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет ;

б) текущий ремонт - косметический ремонт группы – 1, замена пола на 1 веранде ;

в) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется .
(имеется, не имеется)

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: основная – образовательная деятельность по реализации основной образовательной программы дошкольного образования; образовательная деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 243 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 256 человек.

г) численность воспитанников, ушедших в 1-й класс в школу - 39 человек;

е) количество групп укомплектованных в текущем году: 11 ;

ж) наличие образовательных программ - имеется ;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется ;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 24 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 4 человека 100 %;

производственных работников - 11 человек 100 %;
 учебно-воспитательных работников - 11 человек 100 %;
 медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек %;
 к) наличие плана работы организации на 2018-2019 учебный год - имеется.
 (имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.
 (удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Помещения групповых ячеек	11	11	97%	имеется	имеется	На каждом этаже	
2.	Кабинет дополнительного образования	2	2	100%	имеется	имеется	оборудовано	
3.	Кабинет заведующего	1	1	100%	имеется	имеется	На каждом этаже	
4.	Методический кабинет	1	1	100%	имеется	имеется	На каждом этаже	
5.	Кабинет логопеда	1	1	100%	имеется	имеется	На каждом этаже	
6.	Музыкальный зал	1	1	100%	имеется	имеется	оборудовано	
7.	Физкультурный зал	1	1	100%	имеется	имеется	оборудовано	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 20 человек, состояние – удовлетворительное;

бассейн – не имеется;

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), емкость – 50 человек, состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – не имеется;

в) оснащенность компьютерной техникой - обеспечена;
 (обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 9 единиц, из них подлежит списанию - 1 единица, планируется к закупке в текущем учебном году - 1 единица.

г) наличие и обеспеченность ДОУ спортивным оборудованием, инвентарем - имеются,
 (имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий, его состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «17» июля 2018г. комиссией ДОУ.

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется.
 (наименование оборудования, количество оборудования)

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное. Потребность в замене мебели: имеется: полотеничницы, детские столы, шкафчики, стулья, шкаф для пособий.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное :
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,9786 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние -
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

удовлетворительное, соответствует санитарным требованиям.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, на спортивной площадке в наличии спортивные
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

сооружения, их техническое состояние соответствует требованиям безопасности.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано, договор с ГАУЗ МО «ДГБ» от 02.02.2015г. б/н;
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским персоналом
(штатным, внештатным)

в количестве 2 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Врач - педиатр	Медицинское обслуживание	1	договор	
Медицинская сестра	Медицинское обслуживание	1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «12» августа 2015г. № ЛО-50-01-006897, регистрационный номер 1075010004673.

б) в целях медицинского обеспечения воспитанников в ДОО оборудованы:
медицинский кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;
логопедический кабинет – имеется, состояние – удовлетворительное;
кабинет педагога-психолога – имеется, состояние – удовлетворительное;
процедурная – имеется, состояние – удовлетворительное.

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

8. Питание воспитанников - организовано по договору с ООО «Институт питания»
(организовано, не организовано)

а) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

б) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организатором питания
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

в) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

г) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное, его техническое состояние
(достаточное, не достаточное)

соответствует нормативным требованиям

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется - жарочный шкаф - 1, холодильник - 1, сковорода - 1.

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

д) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

е) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, не достаточное)

ж) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока и его работников

имеется.

(имеется, не имеется)

з) примерное десятидневное меню, имеется.

(имеется, не имеется)

и) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, Договор №26-1/492 от 09.01.2018г.

(имеется, не имеется), (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к

(соответствует, не соответствует)

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности ДОУ

выполнены.

(выполнены, не выполнены)

а) охрана ДОУ осуществляется сторожами в ночное время, в выходные и праздничные дни, в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) ДОУ оборудовано КТС, договор с ООО «Экспертный центр пожарной безопасности»

(оборудованы, не оборудованы)

№Ф.2017.477347 от 13.11.2017г., договор с ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» №45/17 от 29.12.2017г.;в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объект оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами ОВО (ФСБ) организована с использованием кнопки тревожной сигнализации;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория ДОУ ограждением оборудована и обеспечивает несанкционированный доступ

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

11. Обеспечение пожарной безопасности ДОУ соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2017-18 уч. году проверка состояние пожарной безопасности проводилась, Акт №73 от 21.05.2018г. Отдел надзорной деятельности

(проводилась, не проводилась), (Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

по г. Дубнаб) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой автоматической пожарной сигнализации ДОУ оборудовано. В ДОУ установлена автоматическая пожарная сигнализация (АПС).

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии, договор №Ф.2017.497554 от 23.11.2017г. ООО «Экспертный центр пожарной безопасности»; в ДОУ установлена система мониторинга «Стрелец-Мониторинг».
(исправна, неисправна)

г) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

д) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании Протокола №220 от «26» июля 2017 года, выданного ОАО «Энергия-Тензор», соответствует;

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

ж) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется центральное.
(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт б/№ от 25.06.2018г.
(проведена, не проведена). (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение установленных норм воздухообмена.

14. Холодное водоснабжение и прием сточных вод осуществляется по договору с АО «ПТО ГХ» № 60 от 18.12.2017г.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение осуществляется по муниципальному контракту с ОАО «Энергия-Тензор» №13/74-18 от 18.12.2017г.

15. Аварийное обслуживание инженерных сетей – договор с ОАО «Энергия-Тензор» № 239-17 от 01.01.2018г.

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение № 23 «Улыбка»

(полное наименование организации)

города Дубны Московской области к новому 2018 – 2019 учебному году готово.

(готова, не готова)

III. Основные рекомендации и предложения комиссии по результатам проверки:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

Председатель комиссии: _____ Н.Ю.Мадфес

(роспись) (инициалы, фамилия)

Зам.председателя комиссии: _____ Т.К.Виноградова

(роспись) (инициалы, фамилия)

Зам.председателя комиссии: _____ Н.А.Смирнова

(роспись) (инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии: _____ С.А.Жаленкова

(роспись) (инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

_____ А.Н.Переверзьев

(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.М.Короткевич

(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.И.Павлов

(роспись) (инициалы, фамилия)

_____ А.В.Краснова

(роспись) (инициалы, фамилия)



Заведующий _____ Е.Н.Смирнова

23.07.2018г.