



АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Академика Балдина, д.2, г. Дубна, 141980, тел. 218-05-05 (доб. 394), факс 218-05-05 (доб. 341), E-mail:
ubdubna@mail.ru

АКТ комиссионной проверки антитеррористической защищенности объекта

« 23 » июль 202 0 г. комиссией в составе:

Козырев В.А. - начальник Управления безопасности Администрации городского округа Дубна;

Переверзьев А.Н. - начальник отдела по безопасности Управления безопасности Администрации городского округа Дубна;

Барабанов В.Б. - эксперт отдела по безопасности Управления безопасности Администрации городского округа Дубна;

Смолин Д.А. - эксперт отдела по безопасности Управления безопасности Администрации городского округа Дубна;

Русак А.Н. - представитель 2-го отделения 7-го окружного отдела УФСБ России по г. Москве и Московской области;

Голубев А.Е. - заместитель начальника (по службе) Дубненского ОВО – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» (по согласованию);

Крупенин С.Ю. – начальник ОЛРП по городскому округу Дубна Главного управления Росгвардии по Московской области (по согласованию);

В соответствии с Планом работы АТК городского округа Дубна на 2020 год проведена проверка антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверочных мероприятий комиссия установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта:

МАРОУ №23, Ул.обла "г. Дубны, ул. Дружественн. д. 7.
тел 219-40-89, 213-05-41

Заказчик: Шишрова Елена Николаевна

(наименование, адрес, контактные телефоны)

1.2. Краткая характеристика объекта: кирпичное, 2 этажа, пл - 2008 м²
территория - 9801 кв. м., 8 входов, 6 запасных, 1 коз
посадочка

(тип здания (каменное, деревянное), этажность, занимаемая площадь, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов, наличие на территории автостоянки, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.3. Режим работы: пятидневный
(круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.4. Общее количество работников на объекте: 43

1.4.1 Максимальная вместимость объекта (кол-во человек): 310

1.5. Наличие рядом с объектом потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, мест массового пребывания людей, иных объектов:

объект расположен в пешей зоне

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию взаимодействия с 2-м отделением 7 окружного отдела УФСБ России по Московской области, ОМВД России по городскому округу Дубна, Дубненским ОВО – ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»:

приказ от 29.08.19 №105, отв. зам. зам. по безопасности
Иванченко Е.В.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

имеются, приказ от 29.08.19. №105

(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.4. План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта, предусматривающий реализацию требований антитеррористической защищенности (текущий и перспективный):

разрабатывается, 09.01.20

(разработан (указать дату утверждения плана, период действия)/подлежит разработке, корректировке)

2.1.5. Паспорт безопасности: разрабатывается 31.01.20г.

(документ разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке, корректировке, присвоена категория)

2.1.6. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:

приказ от 09.01.20 №., положение об орг.-ин.
пропускном режиме в ДОУ №23, приказ от 09.01.20 №.

(наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.7. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории:

имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.1.8. Инструкции по действиям работников в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов):

имеются

2.1.9. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта:

имеются

(имеются/отсутствуют)

2.1.10. Обучение работников объекта (территории) способам защиты и действиям в условиях угрозы совершения или при совершении террористического акта:

проводятся

(проводится/не проводится)

2.1.11. Заключение договоров аренды, безвозмездного пользования и иных договоров пользования имуществом с обязательным включением пунктов, дающих право должностным лицам, осуществляющим руководство деятельностью работников объекта (территории), контролировать целевое использование арендуемых (используемых) площадей с возможностью расторжения указанных договоров при их нецелевом использовании:

не сдается

(Имеется/не имеется/ помещения в аренду не сдаются (Ф.И.О руководителя, № договора, их наименование, профиль деятельности, № лицензии))

2.1.12. План действий администрации объектов при установлении уровней террористической опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2012 года № 851:

разработан

(разработан/не разработан)

2.2. Периодичность обхода и осмотр объекта (территории), их помещений, систем коммуникаций:

ежедневно 3 раза

2.3. Проведение с работниками объекта практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта:

проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.3.1. Периодичность проведения практических занятий 1 раз в квартал

2.3.2. Последнее практическое занятие проведено 24.01.20г. Тема: Последствия

угрозы о терр.-ом акте по телефону

(дата проведения, тема, инициатор проведения мероприятия)

2.4. Размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте, поступления информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте, а также схему эвакуации при возникновении ЧС, номера телефонов аварийно – спасательных служб и силовых структур города:

имеется

(имеется/не имеется)

2.5. План взаимодействия с 2-м отделением 7 окружного отдела УФСБ России по Московской области, ОМВД России по городскому округу Дубна, Дубненским ОВО – ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области»:

разработан

(разработан/не разработан)

Раздел 3. Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения.

3.1. Определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности:

приказ №105 от 29.08.2019г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

3.2. Определение должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности:

приказ №105 от 29.08.2019г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа)

3.3. Осуществление мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности:

приказ №105 от 29.08.2019г.

(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа)

3.3. Подготовка и переподготовка должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности:

не проводится

(проводится/не проводится)

Раздел 4. Организация физической охраны объекта.

4.1. Физическая охрана

осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

4.1.1. Физическая охрана осуществляется

ЧОП „Альбатс“

(подразделением полиции, ЧОО (наименование ЧОО), иное)

4.1.2. Режим осуществления физической охраны

круглосуточно

4.1.3. Пропускной режим

обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

4.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

1/1

(по штату/фактическое)

4.1.5. Количество сотрудников охраны 1/1
(по штату/фактическое)

4.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта:

проводится
(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

4.1.7. Периодичность проведения инструктажей 1 раз в неделю

4.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет зам. зав. по безопасности с периодичностью ежедневно

4.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:
фактические проверки
(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

4.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

4.2.1. Служебным оружием не требуется
(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется)

4.2.2. Специальными средствами нет необходимости
(обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены)

4.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны:

4.3.1. Договор об оказании услуг физической охраны контракт: Ф: 2020.04306 от 30.06.202.
(реквизиты договора, срок действия)

4.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка) имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3.3. План охраны имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.5. Инструкция по организации охраны имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.6. Должностная инструкция охранника имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

4.3.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом:

имеются
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

4.3.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб:

имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 5. Организация охраны объекта техническими средствами.

5.1. Система видеонаблюдения имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

5.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения ООО "ТМПК"

(наименование организации, контактные телефоны)

5.1.2. Количество видеокамер 5, в том числе наружных 5, внутренних 0

5.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних 0

5.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится на пост охраны
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

5.1.5. Хранение видеоинформации осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

5.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней

5.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения внешний периметр
вход в здание

(вход (входы) в здание ОГВ, периметр здания полностью, периметр здания частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

5.1.8. Дополнительная информация 5 кв
(наличие систем наружного видеонаблюдения подключенных к системе «Безопасный регион»)

5.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) отсутствует (не требуется)
(имеется/отсутствует/не требуется)

5.2.1. Краткая информация о СКУД —
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

5.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

5.3.1. Система экстренного вызова полиции в исправном
(находится в исправном/неисправном состоянии)

5.3.2. Количество кнопок/брелков СЭВП 1/2

5.3.3. Периодичность проверок исправности СЭВП ежедневно

5.4. Охранная сигнализация отсутствует
(имеется/отсутствует/не требуется)

5.4.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного —

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

5.4.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет —

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

5.4.3. Периодичность проверок исправности сигнализации —

5.5. Пожарная сигнализация в исправном
(находится в исправном/неисправном состоянии)

5.5.1. Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет —

Центр пожарного мониторинга, Витезь
Контракт: Ф. 2019-740416 от 30.12.19г.

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

5.5.2. Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в месяц

5.6. Средства городской телефонной связи имеются
(имеются/отсутствуют)

5.7. Металлообнаружители: имеются

5.8. Средства оповещения и управления эвакуацией имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

5.9. Ограждение объекта (если предусмотрено проектом) имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

5.9.1. Краткая характеристика и состояние ограждения металлические
сетка - рабица

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)


Раздел 6. Выводы и предложения комиссии


6.1. Выводы _____


(система охраны и принятые меры позволяют/не позволяют обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объекта, необходимо принятие дополнительных мер)


6.2. Комиссия считает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта:


Подписи членов комиссии:


 И.В. А. Козлов
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)


 И.А.Н. Переверзев
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)

 Р.В.Б. Бырбанов
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)

 Т.Д.А. Смолов
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)

 И.А.Н. Русов
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)

 И.А.Е. Голубев
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)

 И.С.Ю. Кравченко
(подпись, Ф.И.О. члена комиссии)